Technisches Datenblatt



BIOLON® Spezialbitumenentferner (Teerentferner)

Spezialreinigungsmittel zum Entfernen von Bitumen und/oder Teer auf fast allen Untergründen

Dosierung: pur

Verarbeitung: BIOLON Spezialbitumenentferner unverdünnt mit einem Pinsel, Bürste, Lap-

pen oder Sprühflasche auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbei-

ten. Kurz Einwirken lassen (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral rea-

giert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger

verwenden.

Verbrauch: je nach Verschmutzung

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise

auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten: Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum im verschlossenen

Originalgebinde

pH-Wert: ca. 6-7

Inhaltsstoffe: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen

und Tensiden

WGK: 2 - Selbsteinstufung

Gebindegröße(n): 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister,

200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: 3295

Begrenzte Menge: LQ7 – 5 Liter

Artikel-Nummer: 60759999



orbehalt:

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor die angegeben Daten ohne Ankündigung zu ändern.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH

Marienstraße 25a, 98701 Großbreitenbach

Telefon +49 36781 / 4356 Fax +49 36781 / 4357

Homepage: www.silco-tec.com

Email: info@silco-tec.com