Technisches Datenblatt



SR/Sanitär SUPER

Grundreiniger für Sanitäranlagen

Produktbeschrei-

Der ideale Grundreiniger für Sanitäranlagen, wenn diese mit starken

bung:

Urinsteinbelägen belastet sind, besonders geeignet auch für Leihtoiletten. Urinstein-

beläge werden schnell, hygienisch und sicher entfernt.

SR/Sanitär Super ist biologisch schnell (gemäß OECD) abbaubar.

Dosierung / Ver-

brauch:

je nach Verschmutzung

Verarbeitung: Einige Spritzer SR/Sanitär Super pur auf verschmutzte Stelle aufbringen, einwirken

lassen (je nach Verschmutzung). Nach der Reinigung mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hoch-

druckreiniger verwenden.

Achtung! Vor Anwendung unbedingt Materialverträglichkeit an

unauffälliger Stelle testen.

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem

EG-Sicherheitsdatenblatt.

Beim Umgang sollten Schutzbrille und -handschuhe getragen werden.

Technische Da-

Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum im Originalgebinde

ten: pH-Wert: > 1

Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside (gemäß EG-Empfehlung)

WGK: 1 – schwach wassergefährdend

Gebindegröße: 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister,

200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: 1824 Natriumhydroxidlösung Zulassung Schweiz: Giftklasse 2 / BAG T 681042

Artikel-Nummer: 60206399



orbehalt/

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH Marienstraße 25a 98701 Großbreitenbach Telefon +49 36781 / 4356 Fax +49 36781 / 4357 Homepage: www.silco-tec.com Email: info@silco-tec.com