Technisches Datenblatt



SR/Urinal

Grundreiniger für Sanitärgroßanlagen

Produktbeschrei-

bung:

Ein sehr starker Grundreiniger für Sanitärgroßanlagen, wenn diese mit hartnäckigen

Urinsteinbelägen belastet sind, besonders geeignet auch für Leihtoiletten. Urinstein-

beläge werden schnell, hygienisch und sicher

entfernt.

Dosierung / Ver-

brauch:

je nach Verschmutzung

Verarbeitung: Einige Spritzer SR/Urinal pur auf verschmutzte Stelle aufbringen, einwirken lassen (je

nach Verschmutzung). Nach der Reinigung mit Wasser

neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäcki-

gem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

Achtung! Vor Anwendung unbedingt Materialverträglichkeit an

unauffälliger Stelle testen.

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem

EG-Sicherheitsdatenblatt.

Beim Umgang sollten Schutzbrille und -handschuhe getragen werden. Produkt

enthält Salzsäure!

Nur auf säurebeständigen Untergründen anwenden.

Technische Da-

Haltbarkeit:

12 Monate ab Herstelldatum im Originalgebinde

ten:

pH-Wert: Inhaltsstoffe:

nichtionische Tenside (gemäß EG-Empfehlung)

WGK: 1 – schwach wassergefährdend

Gebindegröße: 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister,

200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: 1789

Zulassung Schweiz: Giftklasse 2 / BAG T 671042

Artikel-Nummer: 60206799



Vorbehalt

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren.

Wir behalten uns das Recht vor die angegeben Daten ohne Ankündigung zu ändern.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH Marienstraße 25a 98701 Großbreitenbach Telefon +49 36781 / 4356 Fax +49 36781 / 4357

Homepage: <u>www.silco-tec.com</u> Email: info@silco-tec.com